

26 C **Sprutjournal** OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspeppenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
151999 L5-840 14-19-09		1: 090515	2: 090526	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år, mån, dag)		14-19-09					
Sprutning utförd av (signatur)		B-J					
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		B-J	B-H + J				
Typ av sprula		Sprut + släppl					
Spridare: typ, tryck		LD 110 015-1,8					
Tid på dagen		7:15-11:15	09:00 - 11:00				
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		Majs 2 blöd	Majs 4-5 blöd				
Grödans täthet (gles, normal, tät)		normal	normal				
Ogräsets utveckling		* se nedan	* se nedan				
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		normal	normal				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		normal	hög				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		10	17				
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		60	55				
Markfuktighet (våt, normal, torr)		0-2 cm torr 2 cm → normal	0-2 cm torr 2 cm → fulvis				
Molnighet, %		0	0				
Vindhastighet i sprutans ramphöjd		1-35	05-40				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)		längs	längs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		lät markbasta markbasta	nej				
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 tim)		> 20	> 20				
Övrigt (avvikelser och problem)		* mälla hjärt-hört Lomme - 11-2 ört Nattskalle 11-2 ört Baldersbrä 11-2 ört Blåbär 11-2 blom Plister 11-2 ört Korsört 11-2 ört 26/5: I behandlade finns huvudsakligen "hygrodor" ogräs. f. ex. nattskalle. Se baksida av journalen.					

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder