

26 C *Sprutjournal* OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
H0495 L15-4040 s W-18-06		1: 06-06-24 Jan	2: 06-07-24	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag)							
Sprutning utförd av (signatur)		SB					
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		B - G					
Typ av spruta		Sprutno					
Spridare: typ, tryck		Spalt 3 bar					
Tid på dagen		1200					
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		39					
Grödans täthet (gles, normal, tät)		normal					
Ogrärens utveckling							
Ogräsbestånd (glost, normalt, tätt)							
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		18,8					
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		55,3					
Markfuktighet (våt, normal, torr)		normal					
Molnighet, %							
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		2 m/s					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)		längs rutorna					
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		nej					
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej					
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20)		6 tim					
Övrigt (avvikelser och problem)							

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder