

26 C. Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttilfälle anges.

Sprut-journal

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr							
H0532 L5-240 -07 ABC-219-06							
Spruttilfälle - nr: datum (år,mån,dag)	1: 2006-10-12	2: 2007-04-29	3:	4:	5:	6:	
Sprutning utförd av (signatur)	HB	H13					
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)	B,C,D	D-H					
Typ av spruta	Spumo	Spumo					
Spridare: typ, tryck	LD 015110						
Tid på dagen	13 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	10 ⁰⁰ -11 ³⁰					
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)	DC 13	DC 30					
Grödans täthet (gles, normal, tät)	Normal	Normal					
Ogräsens utveckling	Först örtad	Blev örtad					
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)	tät	tät					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *	Normal	Normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)	+12,0°C	10°C					
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)	92%	66%					
Markfuktighet (våt, normal, torr)	Normal	torr					
Molnighet, %	70%	50%					
Vindhastighet i sprutans ramphöjd	0 m/s	2 m/s					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)	-	Längs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen	ingen					
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)	nej	nej					
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 tim)	>24h						
Ovrigt (avvikelser och problem)							

* Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder