

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Sprutillfälle anges.

Sprut-journal

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr						
H0533 L5-240-07 ABC-221-2006						
Sprutillfälle - nr: datum (år,mån,dag)	1: 2006-10-17	2: 2007-04-29	3:	4:	5:	6:
Sprutning utförd av (signatur)	FG, NB	HB				
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc:)	B, C, D	D- H				
Typ av spruta	Spruta	Spruta				
Spridare: typ, tryck	LD015 110					
Tid på dagen	FM	EM				
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)	DC 12	30				
Grödans täthet (gles, normal, tät)	Normal	Normal				
Ogräsens utveckling	-					
Ogräsbestånd (gles, normal, tät)	-					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *	Normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)	+10,4 °C	+11 °C				
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)	98 %	46 %				
Markfuktighet (våt, normal, torr)	Normal	torr				
Molnighet, %	75 %	25 %				
Vindhastighet i sprutans ramphöjd	1 m/s	4 m/s				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)	tvärs	tvärs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller lorka (ja, nej)	nej					
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 tim)	>24h					
Ovrigt (avvikelser och problem)						

Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder

100