

Datum:.....

Signering:.....

## PM till Fältförsök

### Plan: L5-0111

#### Rubrik: Bekämpning av åkertistel i vårsäd

- Syfte:** Olika preparats verkan på i huvudsak åkertistel men även ettåriga örtogräs samt skörd.
- Beställare:** Regionala försöken.
- Plats och antal:** 3 försök i östra mellansverige.
- Preparat:** Skickas ut via Göran Tuesson, HS Kristianstad.
- Försöksplan:** För led och rutfördelning: Se fältkortet.
- Spruttidpunkt:** Enligt fältkort.
- Parcellstorlek:** 4 m \* 12,5 m, alltså 200 m<sup>2</sup> per försöksled eller annan lämplig storlek.
- Rutfördelning:** Enligt fältkort.
- Allmänna krav:** Välj platser med jämn och riklig förekomst av åkertistel. Försöket gränsas och märks rutvis. Varje åtgärd registreras på fältkort, på fältkort i fält och på Nätet. Sprutjournal förs och publiceras på nätet efter sista behandling.
- Jordart:** Inga speciella krav, viktigt är att det är jämnt inom försöket.
- Gröda, sort:** Vårstråsäd, inga speciella sortkrav.
- Fotograferingar:** Fotografera åkertisteln och kvickroten i led A vid respektive behandlingstidpunkt för att visa hur de är utvecklade.
- Graderingar:** Eventuella behandlingsskador graderas 10-14 dygn efter respektive behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i % av obehandlat led. Gradera nedvissning av åkertistel i samtliga led ca 3 veckor efter sista vårsprutning. Stråstyrka graderas vid skörd. Åkertisteln graderas i hela försöket efter skörd 2013 i samband med höstsprutning i led 4, 5, 9 och 10. Efterverkan graderas våren 2014.
- Ogräsräkning:** Åkertistel och övriga örtogräs räknas och vägs enligt normala rutiner mellan 1 och 20 juli.  Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.  Ogräsen skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m<sup>2</sup> per försöksruta enligt GEP.  Ange provrutorernas storlek och antal.  Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanslås för de räknade provrutorerna i varje försöksruta. Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanslagna räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: 'övriga ettåriga örtogräs' eller 'övriga fleråriga örtogräs' (t.ex hästhov, knölsyska, åkermolke). Skadegräs skall alltid redovisas separat liksom åkertistel och fräken.  Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas.   **Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen övriga ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!**  Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Råsisfrorna sänds in snarast möjligt.  Ange ev felbehandling även i samband med detta.  Eventuellt tillkommer okulära graderingar. Instruktioner och protokoll till dem kommer senare.
- Jordprov:** Generalprov. Skickas till Agrilab AB, Ulls väg 33, 756 51 Uppsala med analysparametrar enligt fältkortet.

## **Plan: L5-0111**

- Skördeprov:** Rutvisa skördeprover med analysparametrar enligt fältkortet. Ställ alltid in trösken på den utanför försöket liggande skyddsrutan.
- Kontaktperson:** Lars Danielsson 070-5834276
- Resultat:** Till SLU, Institutionen för växtproduktionsekologi, Robert Andersson, Box 7043, 750 07 Uppsala. [Robert.Andersson@slu.se](mailto:Robert.Andersson@slu.se)
- Ersättning:** Redovisas inom respektive region.

Datum:.....

Signering:.....

## **PM till Fältförsök**

### **Plan: L5- 111**

#### **Rubrik: Bekämpning av åkertistel i vårsäd, efterverkan**

|                         |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Syfte:</b>           | Olika preparats verkan på i huvudsak åkertistel men även ettåriga örtogräs samt skörd.                                                                               |
| <b>Beställare:</b>      | Regionala försöken.                                                                                                                                                  |
| <b>Plats och antal:</b> | 3 försök i östra mellansverige.                                                                                                                                      |
| <b>Försöksplan:</b>     | För led och rutfördelning: Se fältkortet.                                                                                                                            |
| <b>Rutfördelning:</b>   | Enligt fältkort.                                                                                                                                                     |
| <b>Graderingar:</b>     | Åkertisteln graderas våren 2013 innan försöksvärden ogräsbehandlar försöket.                                                                                         |
| <b>Skördeprov:</b>      | Ingen försöksmässig skörd.                                                                                                                                           |
| <b>Kontaktperson:</b>   | Lars Danielsson 070-5834276                                                                                                                                          |
| <b>Resultat:</b>        | Till SLU, Institutionen för växtproduktionsekologi, Robert Andersson, Box 7043, 750 07 Uppsala. <a href="mailto:Robert.Andersson@slu.se">Robert.Andersson@slu.se</a> |
| <b>Ersättning:</b>      | Redovisas inom respektive region.                                                                                                                                    |