

Datum:.....

Signering:.....

PM till Fältförsök

Plan: L5-403

Rubrik: Ogräsbekämpning, speciellt bekämpning mot trampört & åkerbinda i vårsäd

Syfte:	Olika preparats verkan på ogräs, speciellt trampört och åkerbinda samt skörd.
Beställare:	Regionala försöken.
Plats och antal:	2 försök i landet.
Preparat:	Skickas ut via Göran Tuesson, HS Kristianstad.
Försöksplan:	För led och rutfördelning: Se fältkortet.
Spruttidpunkt:	Alla led behandlas vid grödans stadium DC 21-26.
Parcellstorlek:	4 m * 12,5 m, alltså 200 m ² per försöksled eller annan lämplig storlek.
Rutfördelning:	Enligt fältkort.
Allmänna krav:	Välj platser med jämn och riklig förekomst av ogräs, speciellt trampört och åkerbinda. Försöket gränsas och märks rutvis. Varje åtgärd registreras på fältkort, på fältkort i fält och på Nätet. Sprutjournal förs och publiceras på nätet efter sista behandling.
Jordart:	Inga speciella krav, viktigt är att det är jämnt inom försöket.
Gröda, sort:	Vårkorn, inga speciella sortkrav.
Graderingar:	Eventuella behandlingsskador graderas 5-7 dagar efter behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i % av obehandlat led. Stråstyrka graderas vid skörd. Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
Ogräsräkning:	Ogräsen räknas och vägs enligt normala rutiner ca 5 veckor efter behandling. <u>Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.</u> Ogräsen skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m ² per försöksruta enligt GEP. <u>Ange provrutorernas storlek och antal.</u> Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanslås för de räknade provrutorerna i varje försöksruta. Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanslagna räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: 'övriga ettåriga örtogräs' eller 'övriga fleråriga örtogräs' (t.ex hästhov, knölsyska, åkertistel). Skadegräs redovisas alltid separat liksom fräken. <u>Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas. Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen övriga ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!</u> Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Råsiffrorna sänds in snarast möjligt. <u>Ange ev felbehandling även i samband med detta.</u> Dessutom tillkommer okulära graderingar. Instruktioner och protokoll till dem kommer senare.
Jordprov:	Generalprov. Skickas till Agrilab AB, Ulls väg 33, 756 51 Uppsala.
Skördeprov:	Rutvisa skördeprover. Analyseras på de vanliga skördejusterande parametrarna. Ställ alltid in tröskan på den utanför försöket liggande skyddsruan.
Kontaktperson:	Lars Danielsson 070-5834276
Resultat:	Till SLU, Institutionen för växtproduktionsekologi, Robert Andersson, Box 7043, 750 07 Uppsala. Robert.Andersson@vpe.slu.se
Ersättning:	Redovisas inom respektive region.