

R6-4321 Olika gräs för slätter och bete

Försöksplan

1. Fröblandning

- A. Ängssvingel 12 kg/ha + Timotej 8 kg/ha
- B. Ängssvingel 22 kg/ha
- C. Hundäxing 17 kg/ha
- D. Engelskt rajgräs 22 kg/ha
- E. Timotej 16 kg/ha

2. Kvävenivå i vallen

N1 = 150 kg/ha N (60 + 45 + 45 vid tre skördar och 45 + 35 + 35 + 35 vid 4 skördar)

N2 = 300 kg/ha N (120 + 90 + 90 vid tre skördar och 90 + 70 + 70 + 70 vid 4 skördar)

3. Skördesystem

S1 = 3 skördar, riktdatum 13 juni, 25 juli, 5 september

S2 = 3 skördar, riktdatum 6 juni, 18 juli, 5 september

S3 = 4 skördar, riktdatum 6 juni, 4 juli, 21 juli, 5 september
1 AUG

Försökets liggtid: 3 vallår

Fältplan

S1	N2	S2	N2	S3	N2	S2	N1	S3	N1	S1	N1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

16

30

46

60

S1	N1	S2	N1	S3	N1	S2	N2	S3	N2	S1	N2
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31

45

FÖR RUTFÖRDELNING - SE ÅRETS FÄLTKORT!

Anvisningar

ANLÄGGNINGSÅRET

Försöksplats: Välj en jämn och kvickrotsfri plats.

Rutstorlek: Brutto 15-20 m², netto minst 10 m²

Jordprov: Före gödslingen uttas ett generalprov från matjorden och skickas till Provcentralen

Gödsling: P och K enl. markkartan. Normgiva 30 kg P och 60 kg K per ha.

N-gödsling: Högst 50 kg N per ha till skyddssäden. Kvävegödslingen skall utföras av försöksutföraren. Efter skyddssädens skörd gödslas gräsen med 50 kg N per ha.

Sådd: På våren, i skyddssäd.

Som skyddsgröda används en tidig stråstyv kornsort, som sås med högst 150 kg per ha. Utsädet anskaffas av försöksutföraren.

Vallfrö tillhandahålles av försöksavdelningen. Vältning före och efter sådd. Grund myllning.

Ogräsbekämpning: Rekommenderas. För preparatval och tidpunkt följ rekommendationerna i senaste ogräsnyckeln.

Observationer och graderingar:

Gradering av ev. liggsäd - rutvis

Gradering av vallbeståndets slutenhet på hösten - rutvis.

Skörd: Bildas svår liggsäd skall skyddssäden snarast skördas och bortföras. Skyddssäden skördas annars så fort den är mogen.

Stubbhöjd ca 15 cm.

Halm och andra skörderester avlägsnas från försöksplatsen omedelbart efter skörden.

Fältkort: Gula fältkort skickas till försöksavdelningen senast den 15 juni och övriga fältkort skickas till försöksavdelningen senast tre veckor efter höstgraderingen.

VALLÅREN

- Gödsling: P och K årligen på våren. Normgiva 30 kg P och 80 kg K
per ha. N-gödsling enl. försöksplan.
- Skörd: Enl. plan
- Provtagning: Prov för ts-bestämning och kemisk analys: Omedelbart efter varje skörd uttas från varje ruta ett representativt prov om ca 1 kg. Proven vägs och vikten antecknas. Proven förtorkas vid högst 60° och insänds till Provcentralen.
- Observationer och graderingar:
- På våren: Gradering av beståndets slutenhet - rutvis
- Före varje skörd: Botaniskt utvecklingsstadium enl. utsända koder (anges för alla arter).
Botanisk uppskattning enl. anvisningar - rutvis
Förekomst av skador och deras omfattning
- Fältkort: Gula fältkort skickas till försöksavdelningen senast den 15 juni och övriga fältkort skickas till försöksavdelningen senast tre veckor efter sista skörd, ifyllda enl. anvisningar.

Anvisningar för ifyllande av grönmasseskörd

Följ rutnumreringen

Ange led

Ange kvävenivå och skördesystem

Ange ej datum - framgår av försöksplanen

Alla första-skördar i första kolumnen,
alla andra-skördar i andra kolumnen
osv. oberoende av skördedatum.

Ruta nr	Led	1:a skörd	2:a skörd	3:e skörd	4:e skörd	Ruta nr	Led						
Datum →						Datum →							
1						37							
2						38							
3						39							
4						40							
5						41							
6						42							
7						43							
8						44							
9						45							
10						46							
11						47							
12						48							
13						49							
14						50							
15						51							
16						52							
17						53							
18						54							
19						55							
20						56							
21						57							
22						58							
23						59							
24						60							
25						61							
26						62							
27						63							
28						64							
29						65							
30						66							
31						67							
32						68							
33						69							
34						70							
35						71							
36						72							

SKRIV INTE RESULTAT PÅ DENNA MALL!!

Anvisningar för ifyllande av botanisk sammansättning

Följ rutnumreringen

Ange led

Ange kvävenivå och skördesystem

Ange skördens nummer (ej datum)

Ruta nr	Led	Skördens nummer			Ruta nr	Led			
Datum →		Gräs 1, %	Gräs 2, %	Ogräs, %	Datum →				
1			=Timotej		37				
2					38				
3					39				
4					40				
5					41				
6					42				
7					43				
8					44				
9					45				
10					46				
11					47				
12					48				
13					49				
14					50				
15					51				
16					52				
17					53				
18					54				
19					55				
20					56				
21					57				
22					58				
23					59				
24					60				
25					61				
26					62				
27					63				
28					64				
29					65				
30					66				
31					67				
32					68				
33					69				
34					70				
35					71				
36					72				

SKRIV INTE RESULTAT PÅ DENNA MALL!!

