

Kontakt: Jannie Hagman, jannie.hagman@slu.se

PM för sortförsök i ekologisk odling.

Höstvete R7-116 och råg/rågvete R7-216

Allmänt	Anteckna på fältkortet, eller ange i NFTS, vilket år fältet lades om, förfrukt respektive förfrukt.
Plats	Utlägges på gård där konstgödsel eller kemisk bekämpning ej används.
Utsäde	Översändes från respektive förädlare eller sortrepresentant.
Utsädes- mängd	Anges på etiketterna i kg/ha. Beräknat med följande antal grobara kärnor per m ² . Höstvete och rågvete: 400 grobara kärnor per m ² . Råg: 350 grobara kärnor per m ² .
Sådd	Utföres i för trakten normal tid.
Gödsling	Försöket gödslas som fältet i övrigt med godkända organiska medel.
Vägning av ogräs	Utföres i stråskjutningen, före axgång, stad. 32-41. Ogräset skall vägas, ej räknas. Ogräset plockas från två provrutor om vardera 0,25 m ² per försöksruta. Ogräset från de två provrutorna slås samman , befrias från rötter och väges . Avlägsna ev. enstaka, ej representativa "tunga" ogräs. Vikten i gram anges på det vanliga fältkortet, eller i NFTS. Ange även namnen på arterna i försöket.
Graderingar och anteckningar	1. Planttäthet. Allmän inspektion efter uppkomsten. Gradering utföres endast om stora skillnader föreligger för flera rutor. På våren graderas evetuell utvintring. Orsaken anges (uppfrysning, köldskda, svamp). 2. Mognad. Tidpunkt för bindarmognad (gulmognad) uppskattas. OBSERVERA! Mognadstiden skall anges i datumform, ÅR-MÅN-DAG (t ex 2014-09-15). Mer än en inspektion kan behövas. 3. Stråstyrka. Uppskattas vid gulmognad (råg) och vid skörd. Stråbrytning ingår normalt i stråstyrkegraderingen. Vid förekomst av enbart stråbrytning graderas denna särskilt (0 = ingen stråbrytning, 100 = alla strån brutna). 4. Längd. Längdmätning utföres efter axgång, ledvis 5. Sjukdomar. Inträffar angrepp av sjukdomar och parasiter skall detta alltid antecknas. Om angreppen är möjliga att gradera ska detta utföras enligt särskilt utsänt PM. 6. Diverse. Allt övrigt av betydelse för tolkningen av försöksresultaten skall antecknas, såsom eventuella skador, onormala tillväxtbetingelser, drösning osv.
Prov- tagningar	Jordprov. Generalprov av matjord till regionalt laboratorium Kärnprov. OBS! Provtagning rutvis! Insänds efter eventuell förtorkning till: AgriLab AB, Ärnevi 63, 755 97 Uppsala