

PM R7/L7-619. Blålupin, ekologisk odling

Viktigt	OBS! Två viktiga punkter: 1. Försöket skall omges av hönsnät av lämplig höjd för att skydda mot angrepp av hare/kanin. Lupin är mycket begärligt för dessa djur. 2. Försöket skall ligga på rel. lätt jord.
Plats:	Försöket lägges på gård där konstgödsel eller kemisk bekämpning ej användes. OBS. Läggs på lättare jord, tex lätt moränlera.
Allmänt	Anteckna på fältkortet vilket år fältet lades om, för-förfrukt och ev. gödsling.
Skyddsrutor	Skyddsrutor skall sås med lupin.
Ympning	Utsädet ympas med medföljande bakteriekultur. Följ anvisningarna som medföljer kulturen. Saknas anvisning gör enligt följande: Omedelbart före sådd blandas bakterierna i en vattenkanna, ympvätskan delas upp i lika antal delar som ingående antal sorter som skall ympas, och vattnas över utsädet. Rör om och låt torka innan sådd.
Utsädesmängd	Enligt uppgift på etiketterna. Motsvarar 100 grobara frön per m ² .
Uppkomst	Graderingen av uppkomsten är viktig och måste göras. Den visar om utsädet är dåligt. Är alla sorter fullständigt etablerade, räcker det med en anteckning på fältkortet.
Vägning av ogräs och lupin	Utföres då lupinen nått full höjd. Ogräset skall ej räknas eller uppdelas artvis. Endast totalvikten skall anges. Ogräset plockas från två provrutor om vardera 0,25 m ² per försöksruta. Ogräset från de två provrutorna slås samman , befrias från rötter och väges. Avlägsna ev. enstaka, ej för försöket representativa "tunga"ogräs, tex enstaka åkertistel. Väg även lupinerna. Totalvikten i gram anges på det vanliga fältkortet. Ange även namnet på den/de dominerande art/arterna i försöket som helhet.
Skörd	Sorterna kan ev. mogna vid olika tidpunkt. Tidiga sorter prioriteras , skörda dessa när de är mogna, innan de drösar. Mycket sena sorter får ev. lämnas på fältet.
Höjd vid skörd	Höjden i cm bestäms i samband med skörden, om den avviker från den tidigare gjorda längdbestämmningen.
Drösning och spill	Omedelbart efter försökets skörd bestämmes drösning och spill på 0,25 m ² i mitten av den bortre ändan av rutan, ca 2 m in i rutan. På 0,25 m ² uppluckas alla avfallna frön. Dessa väges och vikten i gram antecknas rutvis på fältkortet. OBS! Fröna skall inte räknas, endast vägas .
Provtagning	Jordprov. Generalprov av matjord. Fröprov. OBS! Exakt 1 000 g per försöksled uppvägs. Används avvikande vikter skall dessa anges. Insänds till regionens laboratorium.