

Väder i april 2002

Nederbörd


April var en torr månad för både östra och västra delarna av vårt område. I östra Melansverige kom det så lite som mindre än 50 % av normal nederbörd, i västra delen upp till 75 % av nederbörden.

Temperatur


April var i hela området varmare än normalt, ca 2 grader.

SMHI
Väder och vatten 4/2002


Avvikelse medeltemperatur april månad



Nederbörd i mm april månad



Procent av normal nederbörd april månad



Väder i maj 2002

Nederbörd


Skillnaderna i nederbörd i maj belyser väldigt väl vilken spännvidd som finns i området. I de nordöstra delarna samt inlandet ner till söder om Hjälmaren, kom betydligt mindre regn än normalt. I östra Mellansverige kom det normala mängder. I stora delar av Östf-området kom det mer än dubbelt så mycket nederbörd som normalt. I Väst-sverige upp mot dubbla mängder mot normalt.

Temperatur


Även maj blev varmare än normalt.

SMHI
Väder och vatten 5/2002


Avvikelse medeltemperatur maj månad



Nederbörd i mm maj månad



Procent av normal nederbörd maj månad



Väder i juni 2002

Nederbörd


I juni kom det mer nederbörd än normalt i stort sett i hela området, med en variation från normal nederbörd till 2-3 gånger normal mängd.

Temperatur


Medeltemperaturen var för tredje månaden i rad högre än normalt i hela området.

SMHI
Väder och vatten 6/2002


Avvikelse medeltemperatur juni månad



Nederbörd i mm juni månad



Procent av normal nederbörd juni månad



Väder i juli 2002

Nederbörd


Nederbörden i juli var i större delarna av området högre än normalt med några relativt små områden i inlandet som undantag.

Temperatur


Temperaturen var återigen högre än normalt.

SMHI
Väder och vatten 7/2002

Avvikelse medeltemperatur juli månad



Nederbörd i mm juli månad



Procent av normal nederbörd juli månad

